



Spezialverzahnung 5

für grobe Anwendungen (Gießereien / Werften)

Zylinder ohne Stirnverzahnung - Form A, ZYA, SA

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	A61020-5
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	A61225-5
	15.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	A61525-5
8mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	12.0	25.0	8.0	70.0	gelötet	A81225-5

Zylinder mit Stirnverzahnung - Form A, ZYAS, SB

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	A61020-5
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	A61225-5
	15.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	A61525-5
8mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	12.0	25.0	8.0	70.0	gelötet	A81225-5

Walzenrund - Form C, WRC, SC

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	8.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	C60820-5
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	C61020-5
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	C61225-5
	15.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	C61525-5
8mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	12.0	25.0	8.0	70.0	gelötet	C81225-5

Spezialverzahnung 5

Kugel - Form D, KUD, SD

6mm
Schaft

Abmessungen - in mm

d1	l1	d2	l2	Art
10.0	8.0	6.0	54.0	gelötet
12.0	11.0	6.0	56.0	gelötet

Bezeichnung

Zahnung 5

D61010-5

D61212-5

Tropfen - Form E, TRE, SE

6mm
Schaft

Abmessungen - in mm

d1	l1	d2	l2	Art
10.0	16.0	6.0	60.0	gelötet
12.0	22.0	6.0	67.0	gelötet

Bezeichnung

Zahnung 5

E61015-5

E61220-5

Rundbogen - Form F, RBF, SF

6mm
Schaft

Abmessungen - in mm

d1	l1	d2	l2	Art
10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet
12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet
15.0	25.0	6.0	70.0	gelötet

Bezeichnung

Zahnung 5

F61020-5

F61225-5

F61525-5

8mm
Schaft

d1	l1	d2	l2	Art
12.0	25.0	8.0	70.0	gelötet
15.0	25.0	8.0	70.0	gelötet

Zahnung 5

F81225-5

F81525-5



Spezialverzahnung 5

für grobe Anwendungen (Gießereien / Werften)

Spitzbogen - Form G, SPG, SG

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	Zahnung 5 G61020-5
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	G61225-5
8mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	12.0	25.0	8.0	70.0	gelötet	Zahnung 5 G81225-5

Flammen - Form H, SH

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	
	12.0	32.0	6.0	77.0	gelötet	Zahnung 5 H61232-5

Rundkegel - Form L, KEL, SL

6mm Schaft	Abmessungen - in mm						Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Winkel	
	8.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	14°	Zahnung 5 L60822-5
	10.0	30.0	6.0	76.0	gelötet	14°	L61026-5
	12.0	32.0	6.0	77.0	gelötet	14°	L61228-5
	15.0	33.0	6.0	78.0	gelötet	14°	L61533-5
8mm Schaft	Abmessungen - in mm						Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Winkel	
	12.0	32.0	8.0	77.0	gelötet	14°	Zahnung 5 L81228-5

Spitzkegel - Form M, SKM, SM

6mm Schaft	Abmessungen - in mm						Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Winkel	
	12.0	25.0	6.0	7.1	gelötet	28°	Zahnung 5 M61225-5